

## R&R Industrietastatur mit Touchpad IKV5-339-2 – für raue Umwelt

**Tastatur**

Vandalensicher Hubtastatur Typ V5

Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum

**Tastenkappe**

Zn-Druckguß, trommelvernickelt

### R&R Industrie-Tastatur IKV5-339-2



Beschriftung

Al Einlegeschildchen graviert

Schaltelemente

Farben: natur, schwarz, blau, rot, grün, gold

Wahlweise

Einzelkontakt DNR 3374 Betätigungskraft 1 N, Hub 3 mm

Einzelkontakt DNR 4045 Betätigungskraft 3 N, Hub 3 mm

Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen


Einzelkontakt DNR 4715

Betätigungskraft 1.5 N


Hub 1.2 mm



Tastaturplatine RR-P-339  
Schieberegisterinterface  
nahtlos anreihbar in jeder  
Achse  
kleinstes Modul 4 x 2 Tasten



Tastaturcontroller RR-P-304




**Keyboardweiche**  
**Mausweiche**  
**Maus**

Automatische Erkennung der externen Tastatur  
Automatische Erkennung der externen Maus  
Touchpad mit PS/2 Interface und RS232C

**R&R Industrie-Tastatur IKV5-339-2**

## Tastaturbelegung horizontal



## Tastaturbelegung vertikal

