



R&R Industrie-Tastatur IKV6W95LT-04 für rauhe Umwelt Ideal für öffentliche Plätze, Touristen-Information ...

Gehäuse	ca. 414 x 180 x 41 mm Edelstahl gebürstet Gesamthöhe ca. 1106mm
Maße	siehe Zeichnung DNR 20322
Tragarm	Tragarmlänge ca. 1000mm Edelstahl gebürstet 48 mm Tragrohr Tragarmfuß, Gehäusekupplung, Neigungsadapter 10Grad
Tastatur	92 patentierte R&R Metalltasten V6 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Schaltelement	langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 1 N / Hub 1.5 mm optional 2N/ 1.5 mm
Bezeichnungsschild	V6 Edelstahl gebürstet
Schnittstelle	IBM-PC AT oder PS2 5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel optional USB

IKV6W95LT-04

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR20461.DOC REV. 01 19.12.2012](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE




IKV6W95LT-04

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR20461.DOC REV. 01 19.12.2012](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Layout-Zeichnung IKV6W95L-ET deutsch DNR 13557



Bestell-Nr.
2296
2575

Bezeichnung
IKV6W95LT-04 DE V2ADNR20461 deutsches Layout
IKV6W95LT-04 DE V2ADNR20461 englisches Layout


IKV6W95LT-04

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR20461.DOC REV. 01 19.12.2012](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Trackball TR127 Kugel 30 mm, schwarz oder Edelstahl
montierbar in jedem Winkel,
sehr leichtgängig, Schutzart IP 65 im Betrieb



Schnittstelle	PS2, Mini-DIN-06 Stecker mit 3 m Kabel
Schutzart	IP 65 staub- und strahlwasserdicht
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Gewicht	Ca. 13kg

IKV6W95LT-04

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR20461.DOC REV. 01 19.12.2012](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Zubehör

IKV6W95LT04 Bodenflansch DNR21135 LANR 15163



Bestell-Nr.

A2538

Anlage Zeichnung DNR 20322

IKV6W95LT-04

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR20461.DOC REV. 01 19.12.2012](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE